

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Nilfisk MH 4M er utstyrt med vår NA5.2-pumpe med tre robuste keramiske stempeler og er velegnet til den litt mer krevende rengjøringen i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte yteevne til alminnelig varmtvannsrengjøring og er utstyrt med den effektive EcoPower-brenneren. Vaskerens flowaktiverte styresystem (myk start, ingen rekyl) er med på å øke brukerkomforten og driftssikkerheten. MH 4M er en mellomklasse varmtvannsvasker som er velegnet til den litt mer krevende rengjøringen i 4-6 timer om dagen. Den er utstyrt med den effektive EcoPower-brenneren.

Service og vedlikehold utføres raskt og enkelt da alle vitale deler er enkle å komme til og inspisere. I tillegg har 4M ett diagnostiseringssystem som advarer om uregelmessigheter, så nedetiden kan minimeres.

4 store hjul og et godt plassert tyngdepunkt gir MH 4M-vaskeren god mobilitet og gjør den lett å transportere på forskjellige overflatetyper. Optimal tilbehørsoppbevaring med to lanseholdere, dreibar kabelkrok som gjør det enkelt å ta kabelen av og på. Ny holder til pistolgrepet og god plass til rengjøringsmiddeltanken.



Picture shown may not represent model quoted

- Høyeffektiv 4-polet motor
- EcoPower brenner med EcoMode funksjon, som sikrer lavt forbruk ved 60 grader
- Messingtoppstykke
- Stort tilgangsvannfilter beskytter pumpen mot urenheter
- 3 keramiske stempeler
- Flowaktivert avlastningsventil (myk start)
- Oljetank og nivåglass for olje
- Sikkerhetsfunksjon til kontroll av lavt oljenivå i pumpen
- Sikkerhetsfunksjon som varsler om lavt drivstoffnivå
- Innebygget diagnostiseringssystem
- Nytt design med 4 store hjul
- Enkel å transportere - kan lett skyves/trekkes over ujevne overflater

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
Ergo System koblinger og adaptere					
	Hurtigkobling hun og han	101119496	0	•	•
Høytrykkskoblinger han					
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0		
Høytrykkskoblinger hun					
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0		



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•	•	•
Rør og koblinger						
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0		•	•
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0		•	•
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	•		
Slangetromler						
	Slangetrommel	106403184	0	•		
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	•		•
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0		•	
Tornadodyser med fargemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 blå	101119739	0		•	

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	•		•
Filter - Høytrykksvaskere						
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
Ergo System koblinger og adaptere				
	Hurtigkobling hun og han	101119496	0	•
Høytrykkskoblinger han				
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	
Høytrykkskoblinger hun				
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•
Rør og koblinger				
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	•
Høytrykkslanger DN8				
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	•
Slangetromler				

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Slangtrommel	106403184	0	•
Pistolgrep				
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	•
Universallanser				
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	
Tornadodyser med fargemarkering				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 blå	101119739	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	•
Filter - Høytrykksvaskere				
	Vannfilter komplett 5000mm ² 50μ	107144272	0	•

Model	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
Ref. no.	107146912	107146915	107146921

PRODUCT FEATURES

Rengjøringsmiddeltank	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
1-fase		•	
3-fase	•		•
SilentPower motor 1450 opm	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Slangtrommel	•		



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
Ref. no.	107146912	107146915	107146921

PRODUCT FEATURES

WDK dobbel kjemiinjektor	•	•	•
Varslingssystem for olje	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Parkeringsbrems	•	•	•
Sylinderhode, messing	•	•	•
Drivstofftank	•	•	•
Forsinket automatisk start/stopp	•	•	•
2 x kjemiinjektorer	•	•	•
Høytrykk rengjøringsmiddelsystem	•	•	•
Vannmengderegulering	•	•	•
Vanntank med fløtørventil	•	•	•
Flammesensor	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Kabelkrok, svingbar	•	•	•
Motor av-på lampe	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Kjemitank 10 ltr.	•	•	•
Drivstofftank 15 ltr.	•	•	•
Nivåglass for olje	•	•	•
ECO mode funksjon	•	•	•
2 lanseholdere	•	•	•
Store hjul - 4 stk.	•	•	•
Anti kalk	•	•	•
Oppbevaringsboks	•	•	•
Vanningangsfiler 50µ	•	•	•

Model	MH 4M-200/960 FAX NO
Ref. no.	107146923

PRODUCT FEATURES

Rengjøringsmiddeltank	•
Keramiske stempler	•
1-fase	
3-fase	•
SilentPower motor 1450 opm	•



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-200/960 FAX NO
Ref. no.	107146923

PRODUCT FEATURES

QuickService	•
Ergo tilbehørssystem	•
Slangetrommel	•
WDK dobbel kjemiinjektor	•
Varslingssystem for olje	•
Serviceindikator	•
Parkeringsbrems	•
Sylinderhode, messing	•
Drivstofftank	•
Forsinket automatisk start/stopp	•
2 x kjemiinjektorer	•
Høytrykk rengjøringsmiddelsystem	•
Vannmengderegulering	•
Vanntank med flotørventil	•
Flammesensor	•
Pistolgrepholder	•
Kabelkrok, svingbar	•
Motor av-på lampe	•
Transporterbar med truck	•
Kjemitank 10 ltr.	•
Drivstofftank 15 ltr.	•
Nivåglass for olje	•
ECO mode funksjon	•
2 lanseholdere	•
Store hjul - 4 stk.	•
Anti kalk	•
Oppbevaringsboks	•
Vanninnangnsfilter 50µ	•



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Technical specifications	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
Pumpetrykk (bar/mPa)	210/21	130/13	200/20
Vaskekraft (kg)	5.5	3	5.1
Pumpe (opm)	1450	1450	1450
Energiforbruk (kW)	8.0	3.6	7.2
Spennings/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/13,5	230/1/50/16	230/400/3/50/21/12
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1000/940	720/660	960/890
Vanntemperatur (steam) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5	5
Drivstofforbruk v/ ΔT=45°C (kg/t)	4.1	2.9	3.9
Drivstofftank (l)	15	15	15
Rengjøringsmiddel (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0475	.0435	.0475
Inngangstemp. maks. (°C)	40	40	40
Keramiske stempler	3	3	3
Mål, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vekt (kg)	149	141	144
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications	MH 4M-200/960 FAX NO
Pumpetrykk (bar/mPa)	200/20
Vaskekraft (kg)	5.1
Pumpe (opm)	1450
Energiforbruk (kW)	7.2
Spennings/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230/400/3/50/21/12
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	960/890
Vanntemperatur (steam) (°C)	90/150
Elkabel (m)	5
Drivstofforbruk v/ ΔT=45°C (kg/t)	3.9
Drivstofftank (l)	15
Rengjøringsmiddel (l)	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0475
Inngangstemp. maks. (°C)	40
Keramiske stempler	3
Mål, L x B x H (mm)	1010x700x1016
Vekt (kg)	147
Recommended avg. hours of use per day	5



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo høytrykkskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo nippel DN10	1609325	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun og han	101119496	0	●	●	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●	●	●

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	●	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
Rør og koblinger						
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	●	●
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○	○	○
	Anti-Stone Set-6X1 L	8466	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Konsentratsprøyter						
	Lavtrykksprøyte 5S 5ltr stål	7110005	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 8P 8ltr polyetylen	25598	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 10SP 10l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Lavtrykksprøyte 20S 20ltr stål	7110020	0	○	○	○
Kloakk- og rørrensere						
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	0	○	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	○	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○	○
	Rørrenslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○	○
	Rørrenslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrenslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○	○	○
Spesialdyser						
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filter til flottørtank	106403194	0	○	○	○
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
	Sandfilter tilkobling	106403181	0	○	○	○
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	●	●	●
Høytrykkslanger DN10						



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	○	●	●
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	●	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	○	○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel	106403184	0	●	○	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/inntr. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/inntr. 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L u. lock	107141635	0	○	○	○
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
 Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0		○	
 Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	○	○
 Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○		○
 Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○		○
 Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○		○
 Skumlanse, L60cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse, L=120cm	6404369	0	○	○	○
 Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	0	○	○	○
 Vario skumsprayer - 1 liter 055	106408235	0	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○		○
Tornadodyser med fargemarkering					

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	Dyse Tornado Plus 0275 mørk brun	101117692	0	○	○	○
	Dyse Tornado Plus 0300 varm orange	101117695	0	○	○	○
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 blå	101119739	0		●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	●		●
Annet						
	HOURLY COUNTER 50HZ (MECHANICAL) ACCESSORY	106403183	0	○	○	○
	Løfteskrokk	106403199	0	○	○	○
	Skorstein adapter	106403197	0	○	○	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
	FlexoPower Plus lance u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lance u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	●	○	●
	Tornado Plus lance u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0		○	
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Sandblåsingsskit VSB komplett	301112493	0	○	○	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-200/960 FA NO
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0435 dyse Blå	106408254	0		○	
	4-i-1 lanse u. dyse bøyd 88 cm	106408240	0	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0450, 109cm	106403092	0		○	
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W11 0450, 113cm	106402290	0		○	
	TurboHammer Plus lanse W11 0500, 113cm	106402291	0	○		○
4-i-1 dyse						
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		○	
Eksterne kontrollenheter						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
Ergo System koblinger og adaptere				
	Ergo høytrykkskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han rustfri	1603101	0	○
	Ergo nippel DN10	1609325	0	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Hurtigkobling hun og han	101119496	0	•
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○
Høytrykkskoblinger hun				
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○
Høytrykkslanger DN6				
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○
Pistolgrep				
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○
Universallanser				

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○
Rør og koblinger				
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	●
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○
Høytrykkskoblinger han				



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○
Rengjøringsmiddel				
	Active Wax 10 liter	81177	0	○
	ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○
	Anti-Stone Set-6X1 L	8466	0	○
Børster - Vasking				
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○
Konsentratsprøyter				
	Lavtrykksprøyte 5S 5ltr stål	7110005	0	○
	Lavtrykksprøyte 8P 8ltr polyetylen	25598	0	○
	Lavtrykksprøyte 10SP 10l stål/polyetylen	7110010	0	○
	Lavtrykksprøyte 20S 20ltr stål	7110020	0	○
Kloakk- og rørensere				
	Kloakk- rørensers 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	0	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○
	Rørrenerslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Rørrennerslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○
	Rørrennerslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○
Spesialdyser				
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0	○
Filter - Høytrykksvaskere				
	Filter til flottørtank	106403194	0	○
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○
	Sandfilter tilkobling	106403181	0	○
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	●
Høytrykkslanger DN10				
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○
Høytrykkslanger DN8				
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	●
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	○
Spesiallanser				
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○
Slangetromler				
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Slangenrommel	106403184	0	•
	Slangenrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○
	Slangenrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○
	Slangenrommel vegg m/innt. 20m DN10	106403131	0	○
Injektorer og skumsprayerutstyr				
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L u. lock	107141635	0	○
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○
	Skumlanse, L60cm	6404368	0	○
	Skumlanse, L=120cm	6404369	0	○
	Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	0	○
	Vario skumsprayer - 1 liter 055	106408235	0	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○
Tornadodyser med fargemarkering				
	Dyse Tornado Plus 0275 mørk brun	101117692	0	○
	Dyse Tornado Plus 0300 varm orange	101117695	0	○
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 blå	101119739	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	●
Annet				
	HOUR COUNTER 50HZ (MECHANICAL) ACCESSORY	106403183	0	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Løftekrok	106403199	0	○
	Skorstein adapter	106403197	0	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○
Lanser korte				
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○
FlexoPower lanser				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	●

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○
Overflaterengjøring, roterende				
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○
Mykblåsing				
	Sandblåsingsskit VSB komplett	301112493	0	○
4-i-1 lanser				
	4-i-1 lanse m. 0435 dyse Blå	106408254	0	
	4-i-1 lanse u. dyse bøyd 88 cm	106408240	0	○
PowerSpeed Vario lanser				
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0450, 109cm	106403092	0	
TurboHammer lanser (inkl. dyse)				
	TurboHammer Plus lanse W11 0450, 113cm	106402290	0	
	TurboHammer Plus lanse W11 0500, 113cm	106402291	0	○
4-i-1 dyse				



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 4M-200/960 FAX NO
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0	
Eksterne kontrollenheter				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	o

